


Drievoudige schuifdeur 3 Traps

Een drievoudige telescoop-schuifdeur met rail wordt toegepast daar waar de schuifruimte naar de zijkanten beperkt is, maar waar wel een grote deuropening is vereist. De deurpanelen overlappen elkaar, in plaats van naar opzij te schuiven.



Maximale hoogte is 2300 mm.

Maximale breedte is 2x1500 mm; de deurbreedte wordt vastgesteld op basis van het geselecteerde paneel.

(Staanders, handgrepen en panelen zijn niet inbegrepen in de deurset. De afmeting van de deuropening kan gelimiteerd zijn vanwege het gekozen slot.)

Modellen

Hoogte 2000 mm 4 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING		MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM)	MAX HOOGTE (MM)	PANEEL	PAST OP PAAL
	D23-200450R Triple sliding door with 3-step rail	4360	2150	Maas	Classic 50x50
	D23-200450L Triple sliding door with 3-step rail	4360	2150	Maas	Classic 50x50
	D43-200450R Triple sliding door with 3-step rail	4385	2150	Maas	Premium 70x70
	D43-200450L Triple sliding door with 3-step rail	4385	2150	Maas	Premium 70x70

Hoogte 2300 mm 4 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING		MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM)	MAX HOOGTE (MM)	PANEEL	PAST OP PAAL
	D23-230450R Triple sliding door with 3-step rail	4360	2450	Maas Plastic Plaatstaal	Classic 50x50
	D23-230450L Triple sliding door with 3-step rail	4360	2450	Maas Plastic Plaatstaal	Classic 50x50
	D43-230450R Triple sliding door with 3-step rail	4385	2450	Maas	Premium 70x70
	D43-230450L Triple sliding door with 3-step rail	4385	2450	Maas Plastic Plaatstaal	Premium 70x70

Hoogte 2500 mm 4 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM)	MAX HOOGTE (MM)	PANEEL	PAST OP PAAL
 D23-250450L Triple sliding door with 3-step rail	4360	2650	Maas	Classic 50x50
 D23-250450R Triple sliding door with 3-step rail	4360	2650	Maas	Classic 50x50
 D43-250450L Triple sliding door with 3-step rail	4385	2650	Maas	Premium 70x70
 D43-250450R Triple sliding door with 3-step rail	4385	2650	Maas	Premium 70x70

Gerelateerde producten



SLOTEN EN BEVEILIGING

Montageplaten voor veiligheidsschakelaar

Axellent werkt nauw samen met een aantal marktleiders op gebied van sloten/noodstop-schakelaars, zoals Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab en Telemecanique. De uitgebreide reeks aan producten...

[44 artikelen](#)

SLOTEN EN BEVEILIGING

Hitch-Lock

Dit slot is een alternatief voor de X-Lock en heeft een geïntegreerde bevestigingsplaat voor schakelaars zonder contacten. Het handvat is voorzien van een veer om automatisch sluiten te voorkomen....

[3 artikelen](#)

SLOTEN EN BEVEILIGING

Hangslot voorziening

Beugels voor hangsloten zijn ons eenvoudigste slotsysteem. Een standaard hangslot voorkomt onbevoegde toegang.

[3 artikelen](#)



SLOTEN EN BEVEILIGING

Snap -lock

Snap-Locks worden veel toegepast op machineaafschermingen, in combinatie met schakelaars. Eén druk op de knop en de deur sluit zich en blijft gesloten dankzij de klikslot-functie. Het slot kan ook w...

[4 artikelen](#)



SLOTEN EN BEVEILIGING

X-Lock

X-Lock is een veelzijdig slotsysteem geschikt voor al onze ongevallenpreventie-series. Met X-Lock en een deurset kunt u ieder ongevallenpreventiepaneel veranderen in een deur met een betrouwbare slo...

[5 artikelen](#)

ACCESSOIRES

Stootplint



De stootplint is verkrijgbaar in lengte 1000 mm en 1500 mm. Voor andere afmetingen dient de plaat zelf aangepast te worden tijdens de montage. Deze stootplint is compatibel met: X-Rail X-Guard Li...

[35 artikelen](#)



ACCESSOIRES

Handgreep

De handgreep is een set bestaand uit 2 delen en een bevestigingsstuk.

[1 artikelen](#)



ACCESSOIRES

Steunwiel

Beschikbaar indien ondersteuning door middel van een steunwiel nodig is, zoals bij grotere deuropeningen. De steunwiel-set is geschikt voor zowel draaideuren als schuifdeuren en eenvoudig te instal...

[2 artikelen](#)