



BIKE UP
By Axelent Safe-X

Axelent cykelställ

Cykelställ som sparar dig både plats och pengar

Upptäck vårt breda sortiment av cykelställ som möter dina behov!

Axellent Safe-X erbjuder ett brett sortiment av cykelställ; från enkla till mer avancerade. Cykelställena finns från 2 upp till 16 platser och är anpassade för både inom- och utomhusbruk. Utrymmet avgör valet av cykelställ och med vår hjälp säkerställer vi att ditt cykelförråd blir maximerat.

Passa på att köpa cykelställ av oss samtidigt som dina förråd. Våra montörer kan även installera cykelställ i samband med förråd. På så vis får du en komplett leverans och installation från en och samma leverantör.

Med fokus på miljön

Idag ligger det mycket fokus på miljötänk och då är det bästa färdmedlet cykeln. Därför säljer vi på Axellent cykelställ för att på så vis dra vårt strå till stacken för en bättre framtid för miljön.





Cykelställ i två våningar

SAFE-X CYKELSTÄLL, DUBBELSTÄLL MED UTDRAGBAR SKENA

Safe-X cykelställ, dubbelställ med utdragbar skena i två nivåer fördubblar kapaciteten jämfört med traditionella lösningar. Med hjälp av våra cykelställ utnyttjas utrymmet optimalt. Dubbelstället finns i olika storlekar med 4-16 platser, med möjlighet att låsa fast cykeln i ram på båda plan.

Cykelstället har en utdragbar skena på övre plan som dras ut och används som ramp. Med hjälp av kraften från en gasfjäder i skenans framkant lyfts cykeln sedan enkelt på plats. Därmed behöver cykeln inte lyftas upp för hand, utan kan enkelt och smidigt placeras på andra plan med hjälp av skenan.

Cykelställens olika modeller och funktioner presenteras på nästa uppslag.



Produktförteckning

SAFE-X CYKELSTÄLL, DUBBELSTÄLL MED UTDRAGBAR SKENA

Bike-up Classic Tower

200-22L/33L/44L

Dubbelställ utdragbar utan gasfjäder

Dubbelställ i tre olika storlekar med 4-8 platser med möjlighet att låsa fast cykel i ram på båda plan.



Bike-up Twin Classic Tower

200-2222/3333/4444

Dubbelställ utdragbar utan gasfjäder

Bike-Up Twin Classic Tower har utdragbara skenor och finns i tre olika storlekar från 8-16 platser. Möjlighet finns att låsa fast cykeln i ramen på båda plan.




Bike-Up Pro Tower

100-22L/33L/44L

Dubbelställ utdragbar med gasfjäder

Dubbelställ i tre olika storlekar med 4-8 platser med möjlighet att låsa fast cykel i ram på båda plan.



Bike-up Twin Pro Tower

100-2222/3333/4444

Dubbelställ utdragbar med gasfjäder

Bike-Up Twin Pro Tower har utdragbara skenor och finns i tre olika storlekar från 8-16 platser. Möjlighet finns att låsa fast cykeln i ramen på båda plan.



PRODUKTFAKTA - MED UTDRAGBAR SKENA

Antal cyklar	Bredd (mm)	Rek djup & takhöjd (mm)	Artikel
8	1600	3600	100-44L
6	1200	2420-2700	100-33L
4	800		100-22L
16	1800	6600	100-4444
12	1400	2420-2700	100-3333
8	1000		100-2222
8	1600	3600	200-44L
6	1200	2420-2700	200-33L
4	800		200-22L
16	1800	6600	200-4444
12	1400	2420-2700	200-3333
8	1000		200-2222

PRODUKTFAKTA - UTAN UTDRAGBAR SKENA

Antal cyklar	Bredd (mm)	Rek. djup & takhöjd (mm)	Artikel
8	1600	3600	300-44L
6	1200	2420-2700	300-33L
4	800		300-22L
16	1800	6600	300-4444
12	1400	2420-2700	300-3333
8	1000		300-2222





Produktförteckning

SAFE-X CYKELSTÄLL, DUBBELSTÄLL **UTAN** UTDRAGBAR SKENA



Smart cykelställ i två nivåer fördubblar kapaciteten jämfört med traditionella lösningar.

Med hjälp av Bike-Up Basic Tower utnyttjas utrymmet optimalt. Dubbelstället med fast skena finns i tre olika storlekar från 4-8 platser, med möjlighet att låsa fast cykeln i ram på båda plan.

Bike-up Basic Tower

300-44L

Dubbelställ med låsning uppe och nere

Bike-up Basic Tower

300-33L

Dubbelställ med låsning uppe och nere

Bike-up Basic Tower

300-22L

Dubbelställ med låsning uppe och nere



Bike-up Twin Basic Tower

300-2222/3333/4444

Dubbelställ utdragbar med /utan gasfjäder

Bike-Up Twin Basic Tower har fasta skenor och finns i tre olika storlekar från 8-16 platser. Möjlighet finns att låsa fast cykeln i ramen på båda plan.



SAFE-X CYKELSTÄLL, DUBBELSTÄLL MED EN MINDRE UTDRAGBAR SKENA

Bike-up Basic+ Tower

400-44UL

Dubbelställ med låsning uppe och nere

Dubbelställ med låsning uppe och nere med kortare utdragbar skena när det inte finns utrymme för en fullt utdragbar. Har plats för upp till 8 cyklar.



Bike-up Basic+ Tower

400-33UL

Dubbelställ med låsning uppe och nere

Dubbelställ med låsning uppe och nere med kortare utdragbar skena när det inte finns utrymme för en fullt utdragbar. Har plats för upp till 6 cyklar.



Bike-up Basic+ Tower

400-22UL

Dubbelställ med låsning uppe och nere

Dubbelställ med låsning uppe och nere med kortare utdragbar skena när det inte finns utrymme för en fullt utdragbar. Har plats för upp till 4 cyklar.



Bike-up Basic+ Twin Tower

400-4444U

Dubbelställ med låsning uppe och nere

Har en kortare utdragbar skena när det inte finns utrymme för en fullt utdragbar. Har plats för upp till 16 cyklar.



Bike-up Basic+ Twin Tower

400-3333U

Dubbelställ med låsning uppe och nere

Har en kortare utdragbar skena när det inte finns utrymme för en fullt utdragbar. Har plats för upp till 12 cyklar.




Bike-up Basic+ Twin Tower

400-2222U

Dubbelställ med låsning uppe och nere

Har en kortare utdragbar skena när det inte finns utrymme för en fullt utdragbar. Har plats för upp till 8 cyklar.



PRODUKTFAKTA - MED MINDRE UTDRAGBAR SKENA

Antal cyklar	Bredd (mm)	Rek. djup & takhöjd (mm)	Artikel
8	1600	3600	400-44UL
6	1200	2420-2700	400-33UL
4	800		400-22UL

Antal cyklar	Bredd (mm)	Rek. djup & takhöjd (mm)	Artikel
16	1800	6600	400-4444U
12	1400	2420-2700	400-3333U
8	1000		400-2222U

BIKE-UP SPIN 12 BIKE RACK


NY PRODUKT!

Nyhet!

Roterande cykelställ

Axelent Safe-X presenterar en produktnyhet bland cykelställ. Häng upp din cykel och snurra fram den! Perfekt när du har ont om plats och kanske inte har takhöjden som rekommenderas för cykelställ i två plan. Placera med fördel cykelstället i ett hörn. Rymmer upp till 12 cyklar. Stället fästs i golvet med 8 bultar och behöver endast knappa 3x3 meter i golvyta och drygt 2 meter i takhöjd för att få plats.

- » Rymmer upp till 12 cyklar
- » Kräver liten yta
- » 3x3 m golvyta
- » Drygt 2 meter takhöjd



PRODUKTFAKTA


Rek. golvyta	Rek. takhöjd	Artikel
3x3 m	2 m	1000-12

SAFE-X CYKELSTÄLL, FÖR PLACERING PÅ MARKEN




PRODUKTFAKTA BIKE-UP CLASSIC

Antal cyklar	Dimension (mm)		Artikel
	HxDxB		
5	500x500x1900		700-5
4	500x500x1550		700-4
3	500x500x1200		700-3
2	500x500x800		700-2
Safetybar			2000-1



PRODUKTFAKTA BIKE-UP TWIN CLASSIC

Antal cyklar	Dimension (mm)		Artikel
	HxDxB		
10	575x600x2025		700-55
8	575x600x1655		700-44
6	575x600x1285		700-33
4	575x600x915		700-22
Safetybar			2000-1



PRODUKTFAKTA BIKE-UP CLASSIC ANGLE 45°


Antal cyklar	Dimension (mm)		Artikel
	HxDxB		
5	500x500x2344		10-5
4	500x500x1894		10-4
3	500x500x1458		10-3
2	500x500x1015		10-2
Safetybar			2000-1



* OBS! Används vid olika höjd på cyklarna

PRODUKTFAKTA BIKE-UP STREET

Antal cyklar	Dimension (mm)		Artikel
	HxDxB		
5	250x450x2230		600-5
4	250x450x1880		600-4



* OBS! Används då det är samma höjd på alla cyklar



SAFE-X CYKELSTÄLL, FÖR PLACERING PÅ MARKEN



PRODUKTFAKTA BIKE-UP POLE 1 BIKE

Antal cyklar	Dimension (mm) HxDxB	Artikel
1	560x263x150	171092



SAFE-X CYKELSTÄLL, ENKELSTÄLL ATT HÄNGA PÅ VÄGG



PRODUKTFAKTA BIKE-UP WALL HOOK 1 BIKE

Antal	Dimension (mm) HxDxB	Artikel
1	1210x260x100	500-1




SAFE-X CYKELSTÄLL, FÖR MONTERING PÅ VÄGG (90 GRADER)




PRODUKTFAKTA BIKE-UP WALL

Antal cyklar	Dimension (mm) HxDxB	Artikel
5	430x245x2250	800-5
4	430x245x1800	800-4
3	430x245x1350	800-3
2	430x245x900	800-2
Safetybar		2000-1




SAFE-X CYKELSTÄLL, FÖR MONTERING PÅ VÄGG (45 GRADER)



PRODUKTFAKTA BIKE-UP WALL ANGLE 45°

Antal cyklar	Dimension (mm) HxDxB	Artikel
5	430x245x2250	900-5
4	430x245x1800	900-4
3	430x245x1350	900-3
2	430x245x900	900-2





Tillbehör

CYKELPUMP PRIMO

Väggmonterad elektrisk cykelpump med kompressor.

Manometer graderad från 0 till 10 bar. Anti-UV behandlad med okrossbar polykarbonat.

Universalmunstycke som passar till Presta-, Schrader-, Woods- och Dunlopventiler. Levereras med tre skruvar och plugg, anpassade endast för hårda material.

Mått: Diameter x D = 400 x 190 mm

Vikt: 15 kg

Färg: Limegrön




SERVICESTATION

Bike-Up Service Station är den smarta servicestationen som gör det tillgängligt och enkelt att serva sin cykel, men även barnvagn eller rullstol. Stationen tillhandahåller diverse verktyg och även handpump med adapter som passar alla olika sorters ventiler.

En upphängningsanordning gör det möjligt att hänga upp cykeln för att underlätta underhåll och reparation.

Servicestationen är tillverkad i grov, galvaniserad stål med pulverlackerad yta, anpassad för användning i publika utrymmen. Anordningen kan monteras på både mark och vägg med anpassade förankringar. Plåtelementen är fästa med stödsäkra skruvar. Bike-Up Service Station är försedd med diverse verktyg som är förankrade med stålrep i PVC.





Axelent Safe-X är ett bolag inom Axelent Group som är specialiserade på förrådslösningar och cykelställ inom byggnation, samt näthyllplan och påkörningsskydd för industri och lager. Axelent Safe-X erbjuder ett brett sortiment av smarta produkter anpassade för många tillämpningsområden, vilket innebär att vi kan erbjuda en heltäckande totallösning. Våra kunniga medarbetare kan guida dig genom våra produkter och lösningar, genomföra platsbesök och erbjuda dig en detaljerad ritning med tillhörande offert. Genom vår kundservice erbjuder vi snabb support samt skräddarsydda lösningar för just ditt projekt.

Alla produkter packas och levereras från vårt lager, redo för att monteras på egen hand eller med hjälp av Axelent Safe-X egna montörsteam.



AXELEN'T SAFE-X AB · BOX 1 · KÄVSJÖVÄGEN 17 · 335 04 HILLERSTORP, SWEDEN
TEL: 0370-37 34 60 · SALES@AXELENTSAFEX.SE · WWW.AXELENTSAFEX.SE