


# AXELENT PRODUCT INFORMATION

» X-GUARD® PANELEN 50X30



## X-GUARD® PANELEN 50X30

X-Guard is een volledig nieuw gamma machinebeveiligingen dat voldoet aan de gewijzigde eisen uit de Machinerichtlijn (2006/42/CE) voor vaste afschermingen, die op 29 december 2009 zijn ingegaan. Door een breed assortiment standaardcomponenten en -accessoires voldoet X-Guard zonder enige twijfel aan alle denkbare behoeften aan machinebeveiliging.

Sinds X-Guard in 2008 gelanceerd werd, is het systeem uitgebreid met nieuwe afmetingen voor zowel de panelen als voor staanders en accessoires.

Wij luisteren naar onze klanten en daarom breiden wij het assortiment voortdurend uit naarmate er nieuwe behoeften ontstaan.

Onze panelen zijn beschikbaar in vier hoogtes: 750, 1300, 1900 en 2200mm.

De panelen van 750mm kunnen enkel gebruikt worden als verlengstuk. Ze zijn tevens beschikbaar in 13 verschillende breedtes, behalve de panelen van 1300mm. Die kunnen we aanbieden in maar liefst 14 breedtes.

### PANELEN 50X30

- 2006/42/CE
- 750, 1300, 1900 en 2200 mm
- RAL 9011




# AXELENT PRODUCT INFORMATION

» X-GUARD® PANELEN 50X30

## TECHNISCHE FICHE

Veiligheidsafstand	200 mm
Verticale buizen	30x20 mm
Horizontale buizen	25x15 mm
Staander	50x50, 70x70, 50x100, 100x100 mm
Verticale draden	Ø 3 mm
Horizontale draden	Ø 2.5 mm
Mazen	cc 51x31 mm
Oppervlaktebehandeling	Fosfatering / Epoxylak
Kleur gaaselement	Zwart RAL 9011
Kleur staander	Geel RAL 1018, Zwart RAL 9011*, Blauw RAL 5005*, Rood RAL 3020*

(Andere kleuren op aanvraag leverbaar)



# AXELENT PRODUCT INFORMATION

» X-GUARD® PANELEN 50X30

## GAASELEMENTEN

Art. nr.	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Art. nr.	Hoogte (mm)
----------	-------------	--------------	----------	-------------

### Zwart (RAL 9011)

W322-075025	0750	250	W322-130025	1300	250
W322-075040	0750	400	W322-130040	1300	400
W322-075050	0750	500	W322-130050	1300	500
W322-075060	0750	600	W322-130060	1300	600
W322-075070	0750	700	W322-130070	1300	700
W322-075080	0750	800	W322-130080	1300	800
W322-075090	0750	900	W322-130090	1300	900
W322-075100	0750	1000	W322-130100	1300	1000
W322-075110	0750	1100	W322-130110	1300	1100
W322-075120	0750	1200	W322-130120	1300	1200
W322-075130	0750	1300	W322-130130	1300	1300
W322-075140	0750	1400	W322-130140	1300	1400
W322-075150	0750	1500	W322-130150	1300	1500
			W322-130220	1300	2200

(Bevestigingsmiddelen inbegrepen)

W322-190025	1900	250	W322-220025	2200	250
W322-190040	1900	400	W322-220040	2200	400
W322-190050	1900	500	W322-220050	2200	500
W322-190060	1900	600	W322-220060	2200	600
W322-190070	1900	700	W322-220070	2200	700
W322-190080	1900	800	W322-220080	2200	800
W322-190090	1900	900	W322-220090	2200	900
W322-190100	1900	1000	W322-220100	2200	1000
W322-190110	1900	1100	W322-220110	2200	1100
W322-190120	1900	1200	W322-220120	2200	1200
W322-190130	1900	1300	W322-220130	2200	1300
W322-190140	1900	1400	W322-220140	2200	1400
W322-190150	1900	1500	W322-220150	2200	1500

(Bevestigingsmiddelen inbegrepen)

